

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	25450	
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	4883	
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	31	
1.4. statinio užimtas žemės plotas	m ²	4883	
1.5. apželdintas žemės plotas (žalioji plotas)	m ²	12080	
1.6. sklypo aždindimo procentas	%	47,5	
1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	62	
1.7. sklypo užstatymo tankumas	%	19	
II. PASTATAI			
2.2. Negyvenamasis pastatas (mokykla):			
2.2.1. mokinių skaičius:	vnt.	629	
2.2.2. bendrasis plotas:	m ²	7870,00	
2.2.2.1. pagrindinis	m ²	6884,60	
2.2.2.2. pagalbinis	m ²	985,40	
2.2.3. pastato tūris	m ³	41375	
2.2.4. aukštų skaičius	vnt.	2	
2.2.5. pastato aukštis	m	10,70	
2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		I	
2.2.7. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas; (varža)			
2.2.7.1. sienų	W/ m ² K	1/0,30	
2.2.7.2. langų ir durų	W/ m ² K	1/1,90	
2.2.7.3. stogo	W/ m ² K	1/0,20	
2.2.7.4. perdangų ir grindų	W/ m ² K	1/0,30	
2.1.10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.50]		-	C klasė
2.2.7.6 Energetinio naudingumo			C klasė

Projektas patvirtintas:

Įsakymu: 2010 m. vasario mėn. 8 d. Nr. A-440

Atestato NR. 2018	UAB „INŽINERINĖ MINTIS“ Laisvės al. 76b, LT-44249 Kaunas; Tel.. 8-37-2223666, Faks: 8-37-426688				Mokslo paskirties pastatas (mokykla) Vijūnų g. 78, Kaunas. Nauja statyba		
	20334	PV	T. Burokas	2009	Bendrieji statinio rodikliai	Laida	
	PVP	M. Rauckis	2009	0			
TP	Statytojas: Kauno miesto savivaldybė				77/2009-TP-BD	Lapas	Lapų
					1	2	

III. INŽINERINIAI TINKLAI	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.2. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
3.2.1. Vandentiekio	km	0,039	
3.2.2. Buitinių nuotekų	km	0,257	
3.2.3. Paviršiaus nuotekų (lietaus)	km	0,762	
3.2.4. Dujotiekis	km	0.012	
3.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)			
3.3.1. Vandentiekio	mm	90	
3.3.2. Buitinių nuotekų	mm	110, 160, 200	
3.3.3. Paviršiaus nuotekų (lietaus)	mm	110, 160, 200, 250, 315, 400	
3.3.4 Dujotiekis	mm	40	
3.4. inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis			
3.4.1. Vandentiekio	m	2x5	
3.4.2. Buitinių nuotekų	m	2x5	
3.4.3. Paviršiaus nuotekų (lietaus)	m	2x5	
3.4.4. Dujotiekis	m	11.1	

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
PROJEKTO VADOVAS	T. BUROKAS	20334		2009-

77/2009-TP-BD	Lapas	Lapų
	2	2